



I. Alfabetyczny spis gatunków.

- *Coeloglossum bracteatum* (Muhlenberg ex Willd.) Parl. [1860, Fl. Ital., 3 : 409] = *C. viride*.
- *Coeloglossum diphyllum* (Link) Fiori & Paoletti [1898, Fl. Anal. Ital., 1 : 248] = *Gennaria diphylla*.
- *Coeloglossum islandicum* (M. Schulze) Komarov [1927, Fl. Penins. Kamtsch., 1 : 313], non (Lindley) Nyman [1855, Syll. Fl. Eur. : 359] = *C. viride*.
- *Coeloglossum purpureum* Schur = *C. viride*.
- *Coeloglossum viride* (L.) Hartman [1820, Handb. Skand. Fl., ed. 1 : 329] 2n = 40, Północna półkula – obszary subarktyczne i subalpejskie, synonimy: *Orchis batrachites* Schrank [1786, Baier. Reise : 86]; *Orchis bracteata* Muhlenberg ex Willd. [1805, Sp. Pl., 4 (1) : 34]; *Orchis coreana* Nakai 1914; *Orchis ferruginea* (F.W.Schmidt) F.W.Schmidt 1795; *Orchis obsoleta* Muhl. ex Willd. 1805; *Orchis virens* Scop. [1772, Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 199]; *Orchis viridis* (L.) Crantz [1769, Stirp. Austr., ed. 2, 6 : 491]; *Orchis virescens* Muhl. ex Willd. 1805; *Orchis viridis* var. *vaillantii* Ten. 1831; *Platanthera viridis* (L.) Lindley [1829, Syn. Brit. Fl., ed. 1 : 261].
- *Coeloglossum viride* (L.) Hartman subsp. *bracteatum* (Muhlenberg ex Willd.) K. Richter [1890, Pl. Eur., 1 : 278] = *C. viride*.
- *Dactylorhiza alpestris* (Pugsley) Averyanov [1983, Bot. Zhurn., 68 (9) : 1164] 2n = 80 Ga 6 - **kukułka alpejska** (występowanie: Pireneje, Alpy, Karpaty), synonimy: *Dactylorhiza majalis* subsp. *alpestris* (Pugsley) Senghas; *Orchis alpestris* Pugsley 1935; *Orchis cordigera* Fries subsp. *siculorum* Soó [1927, Feddes Repert., 24 : 31]; *Orchis latifolia* subsp. *impudica* Soó; *Orchis latifolia* f. *pumila* Freyn ex M.Schulze 1902.
- *Dactylorhiza angustata* (Arvet -Touvet) D. Tyteca & Gathoye [1991, L'Orchidophile, 22 (n° 97) : 115] Ga (Dauphiné) 6, (Francja), synonim *Orchis angustata* Arvet-Touvet [1871, Ess. Pl. Dauph. : 62] (b.).
- *Dactylorhiza amblyoloba* (Nevski) Aver. 1989 = *Dactylorhizalatifolia* (Linne) Soó 1983.
- *Dactylorhiza aristata*, synonimy: *Orchis aristata* Fisch. ex Lindl. 1835; *Orchis aristata* var. *immaculata* Makino 1932; *Orchis aristata* var. *maculata* Makino 1932; *Orchis aristata* var. *perbracteata* Lepage 1952; *Orchis beeringiana* (Cham.) Kudô 1922; *Orchis latifolia* var. *beeringiana* Cham. 1828; (występowanie: wschodnie Chiny do Alaski).
 - *Dactylorhiza aristata* var. *aristata* : (wschodnie Chiny do Alaski).
 - *Dactylorhiza aristata* var. *kodiakensis* : (Aleuty, w tym wyspa Kodiak do SW. Alaski).
- *Dactylorhiza armeniaca* Hedrén (Turcja) - znana pod synonimem -*Dactylorhiza euxina* subsp. *armeniaca* (Hedrén) Kreutz
- *Dactylorhiza atlantica* Kreutz & Vlaciha (Maroko)
- *Dactylorhiza baldshuanica* (Azja Środkowa).
- *Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orłowa - **kukułka bałtycka** (N Polska i NE Europa), synonimy *Dactylorhiza longifolia* (Neumann); *Orchis latifolia* subsp. *baltica* Klinge; *Orchis longifolia* Neumann; *Dactylorhiza latifolia* (Neumann) Averyanov; *Dactylorhiza latifolia* subsp. *baltica* (Klinge) Soó; *Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orłowa ex Averyanov; *Dactylorhiza praetermissa* var. *junialis*; *Dactylorhiza praetermissa* f. *pardalina*.
- *Dactylorhiza bartonii* (Huxley & P.F. Hunt) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 876] = *D. insularis* (Sommier) Landwehr 1969 forma. *bartonii*.
- *Dactylorhiza battandieri* (Raynaud) 1985 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza baumanniana* J. Hölzinger & Künkele (N Grecja).
 - *Dactylorhiza baumanniana* subsp. *baumanniana* J. Hölzinger & Künkele
 - *Dactylorhiza baumanniana* subsp. *smolikana* (B. Willing & E. Willing) H. Baumann & R. Lorenz (Grecja)
- *Dactylorhiza bithynica* H. Baumann [1983, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ., 15 (1) : 68] = *D. saccifera* (Brongn.) Soó 1962.
- *Dactylorhiza bohémica* (Businsky) [1989, Preslia, 61 : 296] = *Dactylorhiza pseudocordigera* ? - **kukułka czeska** (Czechy i Europa Środkowa).

- *Dactylorhiza brennensis* (E. Nelson) D. Tytéca & Gathoye - [1988, L' Orchidophile, 19 (n° 81) : 58] + Ga (centre) 6, synonymy: *Dactylorhiza elata* var. *brennensis* (E. Nelson) P. Delforge i *D. elata* subsp. *sesquipedalis* oraz *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983.
- *Dactylorhiza cambrensis* (R.H. Roberts), synonymy: *Dactylorhiza majalis* subsp. *cambrensis* Soó; *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza caramulensis* (Vermeulen) D. Tyteca [1989, L'Orchidophile, 20 (n° 88) : 155].
- *Dactylorhiza carpatica* (Batousek & Kreutz) P. Delforge, synonymy: *D. fuchsii* subsp. *Carpatica*; *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza cataonica* (H. Fleischm.) J. Holub.
- *Dactylorhiza cilicica* (Klinge) Soó.
- *Dactylorhiza coccinea* (Pugsley).
- *Dactylorhiza comosa* (Scop.) P.D.Sell in P.D.Sell & G.Murrell 1996.
- *Dactylorhiza comosa* subsp. *majalis* (Rchb.) P.D.Sell 1996 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza cordigera* - **kukułka sercowata** (Fries) Soó (SE Europa, głównie Ukraina).
 - *Dactylorhiza cordigera* subsp. *bosniaca* (Beck) Soó 1962 = *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983 (N część półwyspu bałkańskiego).
 - *Dactylorhiza cordigera* subsp. *cordigera* (SE. Europa, głównie Ukraina).
 - *Dactylorhiza cordigera* var. *graeca* (H. Baumann, Presser)
 - *Dactylorhiza cordigera* subsp. *pindica* (B. Willing & E. Willing) H. Baumann & R. Lorenz (NW Grecja).
 - *Dactylorhiza cordigera* var. *rhodopeia* Presser (Grecja, Południowo-wschodnia i środkowa Europa)
 - *Dactylorhiza cordigera* subsp. *sicolorum* Soó, (Rumunia i zachodnia część Ukrainy, prawdopodobnie Bieszczady w Polsce).
- *Dactylorhiza cruenta* (O.F. Müller) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dact. : 4] 2n = 40 Ga 6, synonymy: *Orchis cruenta* O.F. Mueller in Oeder [1782, Fl. Dan., 5 (15) : 4] (b.); *Orchis cruentiformis* Neuman 1909; *Orchis haematodes* Reichenb. [1830, Fl. Germ. Exc. : 126]; *Orchis incarnata* var. *haematodes* (Rchb.) M.Schulze 1907; *Orchis incarnata* var. *hyphaematodes* Neuman 1909.
- *Dactylorhiza cruenta* f. *ochrantha* Wief. in J.Landwehr 1977 = *Dactylorhiza cruenta* (O.F. Müller) Soó 1962.
- *Dactylorhiza cruenta* subsp. *lapponica* (Laest.ex Rchb.f.) Nelson.
- *Dactylorhiza cruenta* subsp. *salina* (Turcz.) Nelson.
- *Dactylorhiza curvifolia* (F. Nyl.) Czerep. 1981 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza cyrenaica* (E.A.Durand & Barrette) Hautz. 1979 publ. 1980 = *Orchis papilionacea* Linne 1759.
- *Dactylorhiza delphinensis* Tyteca & Gathoye [1988, Naturalistes Belges, 69, 2, n° spécial "Orchidées" : 52] = *D. angustata*.
- *Dactylorhiza deweveri* (Vermeulen) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 9] = *D. sphagnicola*.
- *Dactylorhiza durandii* (Boissier & Reuter) M. Lainz 1971 oraz Aver. 1984, synonym *D. elata* (Poiret) Soó 1962 subsp. *sesquipedalis*.
- *Dactylorhiza eбудensis* (Wiefelspütz ex R.M. Bateman & Denholm) P. Delforge (Archipelag Hybrydy), synonym *D. majalis* subsp. *scotica*.
- *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] 4, 6, synonymy: *Orchis durandii* Boissier & Reuter 1852; *Orchis elata* Poiret 1789; *Orchis elata* f. *elongata* (Maire) Soó 1933; *Orchis elata* f. *leucantha* Maire & Weiller 1959; *Orchis elata* f. *mairei* Soó 1933; *Orchis elata* f. *maroccanica* Soó 1927; *Orchis elata* f. *pallida* Maire & Weiller in R.C.J.Maire 1959; *Orchis elata* f. *peltieri* Soó 1933; *Orchis elata* f. *speciosissima* Soó 1933; *Orchis elata* subsp. *durandii* (Boiss. & Reut.) Soó 1927; *Orchis elata* subsp. *munbyana* (Boiss. & Reut.) E.G.Camus 1928; *Orchis elata* subvar. *durandiana* Maire & Weiller 1959; *Orchis elata* subvar. *stephensonii* Maire & Weiller 1959; *Orchis elata* var. *algerica* (Rchb.) Maire & Weiller 1959; *Orchis elata* var. *elongata* Maire 1931; *Orchis elata* var. *munbyana* (Boiss. & Reut.) Soó 1933; *Orchis elata* var. *poiretiana* Maire & Weiller 1959; *Orchis incarnata* var. *algerica* Desf. 1799; *Orchis incarnata* var. *algerica* Rchb. 1851; *Orchis incarnata* var. *xauensis* Pau & Font Quer 1929; *Orchis kabyliensis* G.Keller 1933; *Orchis kabyliensis* var. *rassautae* Alleiz. in ?; *Orchis latifolia* var. *elatior* Batt. & Trab. 1884; *Orchis latifolia* var. *munbyana* (Boiss. & Reut.) Batt. 1884; *Orchis munbyana* Boissier &

Reuter 1852; *Orchis orientalis* subsp. *africana* Klinge 1898 ; *Orchis rassautae* (Alleiz.) Alleiz. 1962; *Orchis vestita* Cav. ex Lag. & Rodr. 1803; (Okazała kukulka występująca w zachodniej Europie na S od Francji do NW Afryki).

- *Dactylorhiza elata* f. *alba* (Soó) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983.
- *Dactylorhiza elata* f. *cordata* Landwehr 1977 = *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983.
- *Dactylorhiza elata* f. *leucantha* (Maire & Weiller) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* f. *pallida* (Maire & Weiller) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* f. *peltieri* (Soó) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* f. *speciosissima* (Soó) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* subsp. *anatolica* Nelson.
- *Dactylorhiza elata* subsp. *ambigua* (Martrin-Donos) Kreutz, synonym *D. elata* subsp. *sesquipedalis*.
- *Dactylorhiza elata* subsp. *brennensis* (W. Europa) E. Nelson [1976, Monogr. Ikon. Dactyl. : 50] (b.) = *D. brennensis* oraz *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983.
- *Dactylorhiza elata* subsp. *durandii* (Boiss. & Reut.) MoleroMesa & Pérez Raya 1987 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* subsp. *durandii* (Boiss. & Reuter) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] = *Dactylorhiza elata* subsp. *elata*; *Orchis elata* subsp. *durandii* (Boiss. & Reuter) Soó [1927, Feddes Repert., 24 : 32]; *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* subsp. *elata*, synonymy: *Orchis durandii* Boiss. & Reuter [1852, Pugill. Pl. Nov. : 111]; *Orchis elata* Poiret [1789, Voy. Barb., 2 : 248] (b.); *Orchis incarnata* subsp. *africana* (Klinge) Sundermann ; *Orchis latifolia* subsp. *durandii* (Boiss. & Reuter) Malagarriga [1968, Acta Phytotax. Barcinon., 1 : 63]; *Orchis munbyana* Boiss. & Reuter [1852, Pugill. Pl. Nov. : 112] (NW Afryka).
- *Dactylorhiza elata* subsp. *mauritanica* B. Baumann & H. Baumann (Maroko, Algeria).
- *Dactylorhiza elata* subsp. *munbyana* (Boissier & Reuter) Soó ? = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* subsp. *sesquipedalis* (Willdeow) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] 2n = 80, synonymy: *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983; *Orchis elata* subsp. *ambigua* Martrin-Donos ex Soó [1927, Feddes Repert., 24 : 31] (SW Europa do Sycylii); *Orchis elata* subsp. *sesquipedalis* (Willd.) P. Fourn. [1935a, Quatre Fl. Fr. : 208] ; *ead. comb.* (Willd.) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactylor. : 7]; *Orchis sesquipedalis* Willd. [1805, Sp. Pl., 4 (1) : 30] (b.).
- *Dactylorhiza elata* subvar. *maroccanica* (Soó) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* subvar. *munbyana* (Boiss. & Reut.) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* subvar. *speciosissima* (Soó) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* subvar. *stephensonii* (Maire & Weiller) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* var. *brennensis* (E. Nelson) P. Delforge 2000 = *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983.
- *Dactylorhiza elata* var. *durandii* (Boiss. & Reut.) Landwehr 1977 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* var. *elongata* (Maire) Raynaud 1985 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* var. *iberica* (T. Stephenson) Soó - 1962, synonymy: *D. elata* subsp. *sesquipedalis* (Willd.) Soó; *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983; *Orchis sesquipedalis* Willd. var. *iberica* T. Stephenson [1928] (b.).
- *Dactylorhiza elata* var. *munbyana* (Boiss. & Reut.) Soó 1962 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elata* var. *sesquipedalis* (Willd.) Landwehr 1977 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.

- *Dactylorhiza elatior* (Afzel. ex Rchb.f.) Soó 1962 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elodes* (Grieseb.) 1982 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza elodes* (Griseb.) Englmaier 1984 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza ericetorum* (E.F. Linton) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 309], synonymy: *D. ericetorum*; *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962; *Dactylorhiza maculata* subsp. *ericetorum*.
- *Dactylorhiza euxina* (Nevski) Czerepan.
 - *Dactylorhiza euxina* subsp. *armeniaca* (Hedrén) Kreutz, synonym *D. armeniaca*.
 - *Dactylorhiza euxina* var. *markowitschii* (Soó) Renz & Taubenheim.
- *Dactylorhiza fasciculata* (Tineo) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 : 875] = *D. insularis* (Sommier) Landwehr 1969.
- *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele [1984, A. H. O. Bad. Württemb. Mitteilungsblatt, 15 (4) : 456] 2n = 40, 80, synonymy: *Orchis altaica* (Rchb.f.) Soó 1933; *Orchis angustifolia* Loiseleur ex Rchb. 1831; *Orchis angustifolia* var. *haussknechtii* Klinge 1893; *Orchis comosa* F.W. Schmidt in Mayer [1791, Samml. Phys. Auf., 1791: 233], non Scop. [1772, Fl. Carn., ed. 2, 2 : 198]; *Orchis comosa* Schur 1866; *Orchis comosa* Scop. 1772; *Orchis condensa* Schur 1866; *Orchis divaricata* Rich. ex Loisel. 1807; *Orchis divaricata* Boreau 1849; *Orchis extensa* Hartm. ex Pritz. 1855; *Orchis fistulosa* Moench [1794, Meth. : 713] (b.); *Orchis fistulata* Stokes 1812; *Orchis flavescens* C. Koch 1849; *Orchis georgica* (Klinge) Medw. 1919; *Orchis impudica* Crantz 1769; *Orchis incarnata* f. *trifurca* Rchb.f. 1851; *Orchis incarnata* subsp. *integrata* E.G.Camus ex Fourcy 1891; *Orchis incarnata* var. *albida* Rchb.f. 1851; *Orchis incarnata* var. *borealis* Nyman 1909; *Orchis incarnata* var. *lanceata* Rchb.f. 1851; *Orchis incarnata* var. *pulchella* Druce 1918; *Orchis incarnata* var. *serotina* Hausskn. 1885; *Orchis integrata* E.G.Camus 1892; *Orchis integrata* E.G.Camus 1892; *Orchis lanceata* A.Dietr. 1833; *Orchis latifolia* Linne 1753; *Orchis latifolia* Scop. 1772; *Orchis latifolia* var. *cambrica* Pugsley 1935; *Orchis latifolia* var. *longibracteata* Neilr. 1846; *Orchis latifolia* subsp. *majalis* (Reichenb.) Klinge [1898]; *Orchis latifolia* var. *majalis* (Reichenb.) Kittel [1837, Taschenb. Fl. Deutschl. : 137]; *Orchis latifolia* Haller ex L. [1771, Mant. Alt. : 486], non L. [1753, Sp. Pl. : 941] (s.r.); *Orchis latifolia* Haller ex Scop. [1772, Fl. Carn., ed. 2, 2 : 196], non L. [1753]; *Orchis lusitanica* Steud. 1841; *Orchis macra* Schur 1866; *Orchis maculata* subsp. *latifolia* sensu 1 [1894, Fl. Fr. : 311] ; sensu Douin in Bonnier [1931, Fl. Compl. Fr., 11 : 30]; *Orchis majalis* Reichenb. [1828, Icon. Bot., 6 : 7]; *Orchis majalis* Neuman 1905; *Orchis majalis* f. *barlae* E.G.Camus 1921; *Orchis majalis* f. *brevicalcarata* Harz ex Schldl. 1895; *Orchis majalis* f. *immaculata* Harz ex Schldl. 1895; *Orchis majalis* f. *laxa* Harz ex Schldl. 1895; *Orchis majalis* f. *linearis* Thielens 1875; *Orchis majalis* f. *linguata* Harz ex Schldl. 1895; *Orchis majalis* f. *maculata* Thielens 1875; *Orchis majalis* f. *magnicalcarata* Harz ex Schldl. 1895; *Orchis majalis* lus. *albiflora* Thielens 1875; *Orchis majalis* lus. *alborosacea* Erdner 1911; *Orchis majalis* lus. *pallida* Thielens 1875; *Orchis mediterranea* subsp. *georgica* Klinge 1898; *Orchis militaris* Puccin. ex Parl. 1860; *Orchis mixta* Retz 1779; *Orchis palmata* Gillib. 1792; *Orchis pseudosambucina* subsp. *georgica* Klinge 1898; *Orchis strictifolia* Opiz 1852; *Orchis tharandina* Reichenb. fil. in Reichenb. [1851, Icon. Fl. Germ., 13-14 : tab. 51]; *Orchis traunsteineri* Saut. ex W.Koch 1837 ; *Orchis traunsteineri* var. *serotina* Hausskn. 1885 ; *Orchis ulehlae* Podp. ex Soó [1932, Feddes Repert. Sonderbeih., All : 199].
- *Dactylorhiza fistulosa* subsp. *alpestris* (Pugsley) H. Baumann & Künkele [1983, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ., 20 : 628] = *D. alpestris* (Pugsley) Aver. 1983.
- *Dactylorhiza flavescens* (K. Koch) J. Holub 1976 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983, (Turcja do Środkowej Azji).
- *Dactylorhiza foliosa* (Verm.) Soó 1962, silnie ulistniona kukulka (Madera), synonymy: *Orchis foliosa* Solander 1831; *Orchis latifolia* var. *foliosa* Rchb.f. 1851; *Orchis maderensis* Summerhayes 1948; *Orchis orientalis* subsp. *foliosa* (Rchb.f.) Klinge 1898.
- *Dactylorhiza francis-drucei* (Willmott) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 875] = *D. traunsteinerioides* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 8] 2n = 40 - **kukulka Fuchsa** , synonymy: *Orchis angustifolia* Wimmer & Grab. [1827, Fl. Siles., 2 : 252]; *Orchis hebridensis* Willmott 1939; *O. longibracteata* F.W. Schmidt], non M. Bieb. [1808]; *Orchis fuchsii* Druce [1915, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles, 4 : 105] (b.); *Orchis hebridensis* Willmott [1939, J. Bot. (London), 75 : 192]; *Orchis longibracteata* F.W. Schmidt in

Mayer [1791, Samml. Phys. Aufs., 1 : 233, fig. 2]; *Orchis longibracteata* Schur 1866; *Orchis maculata* L. [1754, Fl. Angl. : 23], non L. [1753, Sp. Pl. : 942]; *Orchis maculata* subsp. *meyeri* (Rchb.f.) O.Bolòs & Vigo 2001; *Orchis maculata* var. *cornubiensis* Pugsley 1940; *Orchis maculata* var. *okellyi* Druce 1909; *Orchis maculata* var. *psychophila* Schltr. 1928; *Orchis maculata* var. *trilobata* De Brebisson 1879; *Orchis okellyi* Druce [1915, Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles, 4 : 108], (Europa do Syberii).

- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *carpatica* (Batousek & Kreutz) Kreutz
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii* (Druce) Soó – 1962, (Europa do Syberii), synonym *Dactylorhiza longibracteata* (F.W. Schmidt) Holub.
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *hebridensis* (Wilmott) Soó 1962 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962, (W Europa).
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *meyeri* (Rchb.f.) Kulikov & E.G. Philippov 2004 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *okellyi* (Druce) Soó 1962 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962, (Irlandia, Wielka Brytania).
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *psychophila* (Schlechter) Holub [1964, Preslia, 36 : 252] synonymy: *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962; *D. psychophila*, (Europa do Syberii).
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* (Borsos) Borsos 1961 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sudetica* (Pöch ex Rchb. fil.) Vermeulen 1975 = *Dactylorhiza sudetica* (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov 1982.
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sudetica* (Pöch ex Rchb. fil.) Vöth ? = *Dactylorhiza sudetica* (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov 1982.
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sudetica* (Pöch ex Reichenbach fil.) H. Baumann (Sudety) Vermeulen in Landwehr [1977, Wilde Orchid. Eur., 1 : 106]; Vöth [1980, Linzer Biol. Beitr., 12 : 430] = *D. sudetica*, synonym *D. fuchsii* var. *sudetica*, *Dactylorhiza sudetica* (Reichenbach) Averyanov, *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *psychophila* (Schlechter) J. Holub.
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *alpina* (Landwehr) R.M.Bateman & Denholm 1989 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *cornubiensis* (Pugsley) Soó 1962 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *hebridensis* (Wilmott) R.M.Bateman & Denholm 1989 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *longibracteata* Voth 1978 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *magnocalcarata* Landwehr 1975 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *okellyi* (Druce) R.M.Bateman & Denholm 1989 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *rhodochila* Turner Ettl. 1991 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *sooana* (Borsos) Kreutz, (Węgry, Czechy, Austria), synonym *Dactylorhiza longibracteata* (F. W. Schmidt) Holub subsp. *sooana* (Borsos) Dostal.
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *sudetica* (Pöch ex Rchb.f.) H. Baumann 2004 = *Dactylorhiza sudetica* (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov 1982 (Sudety).
- *Dactylorhiza fuchsii* var. *trilobata* (Bréb.) P.D.Sell in P.D.Sell & G.Murrel 1996 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza gervasiana* (Todaro) H. Baumann & Künkele [1981, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ, 13 : 346] = *D. saccifera*, (*Sycylia* i *S Włochy*).
- *Dactylorhiza gracilis* (Höppner) Soó 1962 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza graeca* H. Baumann (N. Grecja) - jest synonymem dla *Dactylorhiza cordigera* var. *graeca* (H. Baumann) Presser
- *Dactylorhiza graggeriana* (W Himalaje).
- *Dactylorhiza hatagirea* (D. Don) Soó 1962 = *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983 (Pakistan do SE Tybetu).

- *Dactylorhiza hebridensis* (Wilmott) Aver. 1986, synonym *D. fuchsii* (Druce) Soó 1962 subsp. *hebridensis*.
- *Dactylorhiza iberica* (M. Bieb. Ex. Willd.) Soó, (Hiszpania, Grecja do Iranu).
- *Dactylorhiza ilgazica* Kreutz (N Turcja) – jest to synonym dla *Dactylorhiza urvilleana* subsp. *ilgazica* (Kreutz) Kreutz
- *Dactylorhiza incarnata* (Linné) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] 2n = 40 - **kukułka krwista**, synonymy: *Orchis incarnata* (Linné), *Orchis strictifolia* (Opitz) Rauschert – Europa, Rosja do Mongolii:
- - *Dactylorhiza incarnata* f. *ochrantha* Landwehr 1975 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza incarnata* f. *punctata* (Verm.) R.M.Bateman &Denholm 1985 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza incarnata* lus. *albida* (Rchb.f.) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *africana* (Klinge) H. Sund 1980, synonymy: *D. elata* subsp. *elata*; *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *baumgartneriana* (B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz & Ruedi Peter) P. Delforge.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *coccinea* (Pugsley) Soó - UK.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *cruenta* (O.F. Müller) P.D. Sell [1967, Watsonia, 6 : 317] - UK = *D. cruenta* (O.F. Müller) Soó 1962 (Europa do Turcji).
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *elata* (Poir.) H.Sund. 1975 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *foliosa* (Rchb.f.) H.Sund. 1975 = *Dactylorhiza foliosa* (Sol. ex E.N. Lowe) Soó 1962.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *gemmana* (W Europa).
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *haematodes* (Rchb.) Soó 1962 = *Dactylorhiza cruenta* (O.F. Müller) Soó1962.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata*, synonymy: *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983; *Orchis impudica* Crantz [1769, Stirp. Austr., ed. 2, 2 : 497]; *Orchis incarnata* L. [1755, Fl. Suec., ed. 2 : 312] (b.); *Orchis incarnata* subsp. *incarnata* (L.) Corb. [1894, Nouv. Fl. Normandie : 557]; *Orchis latifolia* L. [1754, Fl. Angl. : 23], non L. [1753, Sp. Pl. : 941]; *Orchis maculata* subsp. *incarnata* (L.) Douin in Bonnier [1931, Fl. Compl. Fr., 11 : 30] (Europa do Mongolii).
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata* var. *hyphaematodes*, synonym *Orchis incarnata* var. *hyphaematodes* Neuman [1909, Bot. Not., 9 : 244] (b.).
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata* var. *incarnata*, synonymy: *Orchis incarnata* subsp. *lanceata* (D. Dietr.) O. Schwarz [1949, Mitt. Thüring. Bot. Ges., N. F., 1 (1) : 94]; *Orchis lanceata* A. Dietr. [1833, Fl. Boruss. : tab. 5]; *Orchis strictifolia* Opiz [1825, Naturalientausch, 1-10 : 217].
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata* var. *latissima*, synonym *Orchis gemmana* (Pugsley) Averyanov [1984].
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *krylovii* (W Europa do Syberii).
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *lobelii* (Verm.) H.A. Pedersen, (od Norwegii do Holandii), synonym *Dactylorhiza incarnata* var. *Lobelii*.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *ochroleuca* (Wüstnei ex Boll) P.F. Hunt & Summerhayes [1965, Watsonia, 6 : 130] = *D. ochroleuca* (Europa).
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *praetermissa* (Druce) Sundermann [1980, Eur. Medit. Orchid. : 40] = *D. praetermissa* subsp. *praetermissa* var. *praetermissa* oraz *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó 1962.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *pulchella* (Druce) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] (Europa), synonym *D. incarnata*, subsp. *incarnata* oraz *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza incarnata* subsp. *punctata* Doll 1978 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

- *Dactylorhiza incarnata* subsp. *pyrenaica* Balayer [1986, Bull. Soc. Bot. Fr., Lettr. Bot., 133 (3) : 280] Francja (? - możliwy odrębny takson) =? *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
- *Dactylorhiza incarnata* subsp. *serotina* (Hauskn.) Soó & D. Moresby Moore [1978, Bot. J. Linn. Soc., 76 : 367], synonymy: *Dactylorhiza incarnata* subsp. *pulchella*; *D. incarnata* var. *serotina*; *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
- *Dactylorhiza incarnata* subsp. *sphagnicola* Höppner) Sundermann [1980, Eur. Medit. Orchid. : 40] = *D. sphagnicola*.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *brevibracteata* Landwehr 1975 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *cruenta* (O.E. Mueller) N. Hylander [1966, Nordisk Kärlväxtfl., 2 : 229] = *D. Cruenta*.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *haematodes* (Reichenbach fil.) Soó, synonym *D. incarnata* subsp. *incarnata* i *Dactylorhiza incarnata* var. *Reichenbachii* Gathoye & Tyteca.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *hyphaematodes* (Neuman) Landwehr [1975, Orchideen, 37 : 80], synonym *D. incarnata* subsp. *incarnata*.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *hyphaematodes* (Neuman) Løjtnant1978 = *Dactylorhiza cruenta* (O.F. Müller) Soó 1962.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *latissima* (Zapal.) Hylander [1966], synonym *Orchis incarnata* var. *latissima* Zapal. [1906] (b.).
- *Dactylorhiza incarnata* var. *lobelii* (Vermeulen) Soó.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *macrophylla*.
- *Dactylorhiza incarnata* forma *ochrantha* Landwehr [1977, Wilde Orch. Eur., 2 : 556].
- *Dactylorhiza incarnata* var. *ochroleuca* Boll (Wüstnei ex Bolle) N. Hylander [1966, Nordisk Kärlväxtfl., 2 : 228] = *D. ochroleuca*, synonym *Dactylorhiza incarnata* subsp. *ochroleuca* (Boll) P.F. Hunt & Summerh.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *pulchella* (Druce), synonymy: *Orchis incarnata* var. *pulchella* Druce [1918, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles., 5 : 167] (b.); *Orchis serotina* (Hauskn.) Schwarz [1901, Fl. Nümb. und Erlangen : 765].
- *Dactylorhiza incarnata* var. *reichenbachii* Gathoye & Tyteca [1994, Lejeunia, Nouv. Sér., 143 : 52] = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *serotina* (Hauskn.) Soó.
- *Dactylorhiza incarnata* var. *trifurca* (Rchb.f.) Aver. 1988 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann 1983.
- *Dactylorhiza incarnata* subsp. *versicolor* Peitz (Europa).
- *Dactylorhiza insularis* (Sommier & Martelli) Landwehr [1969, Die Orchidee, 20 : 128] Co 2n = 60, synonymy: *Orchis fasciculata* Tineo in Guss. [1844, Fl. Sic. Syn., 2 : 875]; *Orchis fasciculata* Tineo 1844; *Orchis incarnata* Willd. 1805; *Orchis insularis* Sommier 1896; *Orchis laurentina* R.Bolos ex Vayr. 1880; *Orchis lutea* Dulac 1867; *Orchis lutea* var. *subfusca* Rchb.f. in ?; *Orchis pallens* Moritzi 1844; *Orchis pseudosambucina* subsp. *castellana* Rivas Goday 1945 ; *Orchis sambucina* f. *hybrida* W.Zimm. in ?; *Orchis sambucina* f. *robusta* Neuman 1901; *Orchis sambucina* f. *rubrobracteata* Harz ex Schltdl. 1895; *Orchis sambucina* var. *incarnata* Gaudin 1829; *Orchis sambucina* var. *rubra* Winterl in ?; *Orchis schleicheri* Sweet 1827; *Orchis subfusca* (Rchb.f.) Murb. 1899; (W część wybrzeży Morza Śródziemnego po środkowe Włochy).
- *Dactylorhiza insularis* forma *bartonii* (Huxley & P.F. Hunt) Gathoye & Tyteca [1994, Lejeunia, Nouv. Sér., 143 : 52] = *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr 1969.
- *Dactylorhiza insularis* var. *bartonii* (Huxley & P.F. Hunt) Landwehr [1969, Die Orchidee, 20 : 128] = *Dactylorhiza insularis* fa. *bartonii* oraz *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr1969.
- *Dactylorhiza insularis* f. *castellana* (Rivas Goday) Bernardos 2002 = *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr 1969.
- *Dactylorhiza insularis* forma *insularis*, synonymy: *Orchis insularis* Sommier ex Martelli in Martelli [1896, Monogr. Sard., 1 : 58] (b.); *Orchis pseudosambucina* Moris ex Macchiati [1881], non Ten. [1820, Fl. Nap., 2 : 289]; *Orchis sambucina* L. proles *insularis* (Sommier ex Martelli) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 155]; *Orchis sambucina* L. subsp. *insularis* (Sommier ex Martelli) P. Fourn. [1935a, Quatre Fl. Fr. : 206].
- *Dactylorhiza integrata* (E.G. Camus ex Fourcy) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 875] = *D. praetermissa* (Druce) Soó 1962 subsp. *integrata*.

- *Dactylorhiza islandica* (A. Löve & D. Löve) Aver. 1984 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza kafiriana* Renz (NE Afganistan do W Himalajów)
- *Dactylorhiza kalopissii* E. Nelson (N Grecja).
 - *Dactylorhiza kalopissii* subsp. *kalopissii* E. Nelson.
 - *Dactylorhiza kalopissii* subsp. *macedonica* (J.Hölzinger & Künkele) Kreutz.
 - *Dactylorhiza kalopissii* subsp. *pythagoarae* (Gözl & H.R. Reinhard) Kreutz, synonym *D. pythagoarae*.
- *Dactylorhiza kerryensis* (Wilmott) P.F. Hunt & Summerh., synonym *D. majalis* subsp. *occidentalis*.
- *Dactylorhiza kolaensis* (Montell) Aver. 1984 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza kotschyi* (Rchb. f.) P.F. Hunt & Summerh. 1965 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza kulikalonica* (Azja Środkowa).
- *Dactylorhiza lagotis* (Rchb. f.) H. Baumann 1983 = *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983.
- *Dactylorhiza lancibracteata* (K. Koch) Renz 1978 = *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983.
- *Dactylorhiza lapponica* (Laestadius ex Reichenbach Fil.) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 5] = *D. pseudocordigera* (N Europa), synonymy: *Orchis angustifolia* var. *lapponica* Laest. ex. Hartm.; *Dactylorhiza pseudocordigera* (Neumann) Soó; *Orchis lapponica* (Laest. ex. Hartm.) Reichenb. Fill.; *Orchis pseudocordigera* Neumann; *Dactylorhiza traunsteineri* (Reichenbach Pat.) Soó subsp. *lapponica* (Hartmann) Soó; *Dactylorhiza cruenta* (O.F. Müller) Soó subsp. *lapponica* (Hartm.) E. Nelson. Występuje w Skandynawii, Alpach, Karpatach, Wielkiej Brytanii, NE Polsce i Litwie, Łotwie, Estonii i N Rosji.
 - *Dactylorhiza lapponica* subsp. *angustata* (Arv.-Touv.) Kreutz.
 - *Dactylorhiza lapponica* subsp. *lapponica* (Laest.ex Hartm.) Soó.
 - *Dactylorhiza lapponica* subsp. *rhaetica* H. Baumann & R. Lorenz (Alpy w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech i Francji).
 - *Dactylorhiza lapponica* subsp. *russowii* (Klinge) H. Baumann & R. Lorenz (Europa Środkowa do Syberii).
- *Dactylorhiza latifolia* (L.) Soó „Baumann & Künkele [1983, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ, 15 (4) : 444] ; Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 4] 2n = 40, (Europa Środkowa do Syberii), synonymy: *Orchis affinis* C. Koch 1849; *Orchis angustifolia* Hornem. [1815, Hort. Bot. Hafn., 2 : 863], non M. Bieb. [1808, Fl. Taur. Cauc., 2 : 368]; *Orchis cartaliniae* (Klinge) Medw. 1919; *Orchis elata* f. *alba* Soó 1933; *Orchis hatagirea* D. Don 1825; *Orchis hatagirea* var. *doniana* Soó 1928; *Orchis hatagirea* var. *schlaginweitii* Soó 1928; *Orchis incarnata* subsp. *sesquipedalis* (Willd.) E.G.Camus 1892; *Orchis incarnata* subvar. *altaica* Rchb.f. 1851; *Orchis lagotis* Rchb. f. 1851; *Orchis lancibracteata* K.Koch 1849; *Orchis latifolia* Haller ex Linne; *Orchis latifolia* var. *indica* Lindl. 1835; *Orchis sambucina* Linne 1755; *Orchis sambucina* Haller ex L. [1771, Mant. Alt. : 486], non L. [1755, Fl. Suec., ed. 2 : 312]; *Orchis sesquipedalis* Willd. 1805; *Orchis sesquipedalis* var. *iberica* T.Stephenson 1928; *Orchis triphylla* K.Koch 1849; *Orchis zimmermannii* (A. Camus) Gsell [1936, Jahresber. Naturf. Ges. Graubünd., 74 : 7], non Hoepfner ex Soó [1933] .
- *Dactylorhiza latifolia* (L.) Soó „Baumann & Künkele, forma *rubra* (Winter) Tyteca & Gathoye [1994, Lejeunia, Nouv. Sér., 143 : 51], synonymy: *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983; *Orchis sambucina* L. var. *rubra* Winterl [1788] (b.).
- *Dactylorhiza latifolia* (L.) Soó „Baumann & Künkele, forma *latifolia*, synonymy: *Orchis ambigua* Martrin-Donos 1864; *Orchis amblyoloba* Nevski 1935; *Orchis bosniaca* Beck 1887; *Orchis latifolia* L. [1753, Sp. Pl. : 941] (b.); *Orchis lutea* Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr. : 125] = *O. Sambucina*; *Orchis maculata* subsp. *sambucina* (L.) Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 311]; *Orchis palmata* sensu Gouan [1762, Hort. Reg. Monsp. : 470], non L. [1753, Sp. Pl. : 941]; *Orchis sambucina* L. [1755, Fl. Suec., ed. 2 : 312]; *Orchis sambucina* L. var. *barlae* Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 155]; *Orchis saccata* Rchb. 1830; *Orchis schleicheri* Sweet [1827, Hort. Brit., ed. 1 : 382].
- *Dactylorhiza latifolia* (L.) Soó „Baumann & Künkele, subsp. *alpestris* (Pugsley) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 4] = *D. alpestris* (Pugsley) Aver. 1983.
- *Dactylorhiza latifolia* (L.) Soó subsp. *sesquipedala*, synonymy: *Orchis latifolia* pododm. *sesquipedala* (Willd.) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 151]; *Orchis latifolia* subsp. *sesquipedala* (Willd.) Maire in Jahandiez & Maire [1931, Catal. Pl. Maroc, 1 : 51]; *Orchis latifolia* var. *ambigua* (Martrin-Donos) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 152]; *Orchis*

latifolia var. *corsica* Briq. [1910, Prodr. Fl. Cors., 1 : 369]; *Orchis latifolia* var. *foliosa* (Soland. ex Lowe) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 151].

- *Dactylorhiza libanotica* (Mouterde) Aver. 1984 = *Dactylorhiza romana* (Sebastiani) Soó 1962 (Liban).
- *Dactylorhiza longifolia* Neumann, (Europa do Azji Środkowej), synonym *D. baltica*.
- *Dactylorhiza longibracteata* (F. W. Schmid) Holub [1983, Fol. Geob. Phytotax., 18 (2) : 204] = *D. fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza longibracteata* (Schmid) Holub subsp. *sudetica* (Reichenb. fil.) Holub [1983, Fol. Geob. Phytotax., 18 (2) : 204] = *D. sudetica* (Pösch ex Rchb. fil.) Averyanov 1982.
- *Dactylorhiza macedonica* (N. Grecja) – obecnie synonym *Dactylorhiza kalopissii* subsp. *macedonica* (J. Hölzinger & Künkele) Kreuz
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] 2n = 40: - **kukułka plamista**, (NW Afryka, Europa do Syberii), synonymy: *Orchis angustifolia* f. *schurii* Klinge 1893; *Orchis basilica* L. ex Klinge 1898; *Orchis biermannii* Ortm. 1850; *Orchis calvellii* A.Terracc. 1889-1890; *Orchis candidissima* Krockner [1814, Fl. Siles. : 16]; *Orchis comosa* F.W.Schmidt 1795; *Orchis elodes* Griseb. 1845; *Orchis ericetorum* (E.F.Linton) A.Benn. 1905; *Orchis incarnata* var. *kotschyi* Rchb.f. 1851; *Orchis kotschyi* (Rchb. f.) Schltr. 1923; *Orchis macedonica* Griseb. 1846; *Orchis maculata* L. [1753, Sp. Pl. : 942]; *Orchis maculata* Thielens 1875; *Orchis maculata* f. *brevicalcarata* Rohlena 1931; *Orchis maculata* subsp. *aborica* Maire & Weiller 1959; *Orchis maculata* subsp. *elodes* (Griseb.) O.Bolòs & Vigo 2001; *Orchis maculata* subsp. *maurusia* (Emb. & Maire) Maire & Weiller 1959; *Orchis maculata* var. *ericetorum* E.F.Linton 1900; *Orchis maculata* var. *heuffelii* (Borsos & Soó) Pauca 1972; *Orchis maculata* var. *hunyadensis* (Borsos & Soó) Pauca 1972; *Orchis maculata* var. *kolaensis* Montell 1947; *Orchis maculata* var. *nesogenes* Briq. 1910; *Orchis maculata* var. *olgae* (Soó) Pauca 1972; *Orchis maculata* var. *sacciferoides* Klinge ex Schulze 1902; *Orchis maculata* var. *schurii* (Klinge) Pauca 1972; *Orchis maurusia* Emb. & Maire 1930; *Orchis nemorosa* Montandon 1868; *Orchis nesogenes* (Briq.) Rouy in G.Rouy & J.Foucaud 1912; *Orchis obtusifolia* Schur 1853; *Orchis ochrantha* Fleischm. 1908 publ. 1909; *Orchis tetragona* Heuffel [1833, Flora (Regensb.), 16 : 363]; *Orchis transsilvanica* Schur 1853.
 - *Dactylorhiza maculata* f. *angustiflora* (Verm.) Soó 1970publ. 1971 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó1962.
 - *Dactylorhiza maculata* f. *brevicalcarata* (Rohlena) Soó 1970publ. 1971 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó1962.
 - *Dactylorhiza maculata* lus. *albicans* (Thielens) Soó 1970 publ. 1971 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó1962.
 - *Dactylorhiza maculata* lus. *carnea* (Thielens) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó1962.
 - *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *arduennensis* (Zadoks) Tournay [1967] = *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *maculata* var. *maculata*.
 - *Dactylorhiza maculata* subsp. *austriaca* Voth 1978 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
 - *Dactylorhiza maculata* subsp. *averyanovii* Jagiello 1990 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) 1962.
 - *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *battandieri* (Raynaud) H. Baumann & Künkele 1988 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962 (N Algeria).
 - *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *caramulensis* Vermeulen [1970, Bol. Soc. Brot., sér. 2, 44 : 94] (b.) = *D. caramulensis* (Verm.) D. Tyteca 1989, W Europa.
 - *Dactylorhiza maculata* subsp. *deflexa* Landwehr 1975 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
 - *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *elodes* (Griesebach) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] 2n = 40, 80, (Europa), synonymy: *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó 1962 subsp. *maculata* (Linné) Soó; *Orchis elodes* Griseb. [1845, Über Bildung Torfs : 25] (b.) *Orchis maculata* L. proles *elodes* (Griseb.) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 154]; *Orchis maculata* L. subsp. *elodes* (Griseb.) K. Richter [1890, Pl. Eur., 1 : 272]; ead. comb. P. Fourn. [1935a, Quatre Fl. Fr. : 206].
 - *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *ericetorum* (E.F. Linton) P.F. Hunt & Summerhayes [1965, Watsonia, 6 : 132], (W Europa), synonymy: *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *maculata* (Linné) Soó; *Orchis ericetorum* (E.F. Linton) E.S. Marshall [1912, Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles, 3 : 127]; *Orchis*

fuchsii subsp. *rhومensis* J. Heslop-Harrison [1949, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinb., 35 : 53]; *Orchis maculata* L. subsp. *ericetorum* E.F. Linton [1900, Fl. Bournemouth : 208] (b.).

- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *fuchsii* (Druce) Hylander [1966, Nord. Käriväxtfl., 2 : 238] = *D. fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *hebridensis* (Wilmott) Nelson oraz H. Baumann & Künkele 1988 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *islandica* (A. Löve & D. Löve) Soó 1962 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962, (Islandia).
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *kolaensis* (Montell) Kreutz, synonym *Dactylorhiza maculata* Linné) Soó subsp. *montellii*
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *maculata* (Linné) Soó – 1962, synonymy: *Orchis cornubiensis* Pugsley lub *Orchis heinzliana* Reichardt [1876, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien, 26 : 464] ; *Orchis maculata* var. *comosa* Schur [1853, Verh. Siebenb. Ver. Naturw., 4 : 72]; *Orchis maculata* var. *orophila* Briq. [1910, Prodr. Fl. Cors., 1 : 370]; *Orchis maculata* var. *trilobata* Bréb. [1835, Fl. Normandie, éd. 1 :]; *Orchis nemorosa* Friche-Joset & Montandon [1856, Syn. Fl. Jura Sept. : 294]; *Orchis robusta* Swartz [1800, Vet. Handb. Stockh., 1800 : 27], (Europa do Syberii).
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *maculata* var. *maculata*, synonymy: *Orchis angustifolia* Krocke [1814, Fl. Siles. : 16], non M. Bieb. [1808]; *Orchis mixta* Retz [1795, Fl. Scand. Prodr. : 167]; *Orchis solida* Moench [1794, Meth. : 713].
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *maculata* var. *podesta* Landwehr [1977, Wilde Orch. Eur., 2 : 556].
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *maurusia* (J. Emb. & Maire) Soó 1962 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962 (Maroko).
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *meyeri* (Reichenb. fil.) Tournay in De Langhe & al. [1967] = *D. fuchsii* oraz *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *montellii* (Verm.) Landw.
- *Dactylorhiza maculata* subsp. *okellyi* (Druce) H. Baumann & Künkele 1988 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *osmanica* (Klinge) Nelson.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *podesta* (Landwehr) Kreuz 2000, (Holandia), synonym *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *maculata* (Linné) Soó.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *rhومensis* (Wielka Brytania)
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *saccifera* (Brongn.) Diklic [1976] ; ead. comb. Soó & Rauschert [1974] = *D. saccifera* (Brongn.) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *savogiensis* (D. Tyteca & Gathoye) Kreutz
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *schurii* (Klinge) Soó 1967, (Karpaty), synonymy: *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii*, *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *sennia* (Vollmar) Kreutz, synonym *D. sphagnicola*.
- *Dactylorhiza maculata* subsp. *sudetica* (Pösch ex Rchb.f.) Voth 1980 = *Dactylorhiza sudetica* (Pösch ex Rchb. fil.) Averyanov 1982.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *transsilvanica* (Schur) Soó 1962, (Europa Środkowa i Południowa), synonymy: *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962; *Orchis transsilvanica* Schur, *Dactylorhiza transsilvanica* (Schur) Averanow, *Orchis ochrantha* Fleischm.
- *Dactylorhiza maculata* subsp. *triphylloides* H. Sund. 1980 = *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983.
- *Dactylorhiza maculata* var. *averyanovii* Jagiello 1986-1987 publ. 1988 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* var. *dalarnensis* Landwehr 1975 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó var. *elodes* (Grieseb.) Aver. 2000, synonym *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó 1962 subsp. *maculata* (Linné) Soó.
- *Dactylorhiza maculata* var. *olgae* Soó 1960 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.

- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó var. *podesta* (Landwehr) Kreuz 1977 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962,
- *Dactylorhiza maculata* var. *pseudoelata* Balayer 1986 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* var. *psychrophila* (Schltr.) Voth 1980 = *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó var. *rhoumensis* (Hesl.-Harr.) Ettliger, synonym *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó subsp. *maculata* (Linné) Soó.
- *Dactylorhiza maculata* var. *sudetica* (Poech ex Rchb.f.) H.Baumann2002 = *Dactylorhiza sudetica* (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov1982.
- *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó var. *transsilvanica* (Schur) P. Delforge 2000, synonym *Dactylorhiza maculata* (Linné) Soó 1962 subsp. *transsilvanica*.
- *Dactylorhiza maderensis* (Summerhayes) Summerhayes = *Dactylorhiza foliosa* (Sol. ex E.N. Lowe) Soó 1962.
- *Dactylorhiza magna* (Azja Środkowa).
- *Dactylorhiza majalis* (Reichenbach Pat.) P.F. Hunt & Summerhayes [1965, Watsonia, 6 : 130] = *D. fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983 - **kukułka szerokolistna** – gatunek najczęstszy w Europie, synonimy: *Dactylorchis majalis* (Rchb.) Verm. 1947; *Dactylorhiza comosa* subsp. *majalis* (Reichenbach Pat.) P.D. Sell & G.Murrell 1996 ; *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) Baumann et Künkele; *Orchis fistulosa* Moench 1794 ; *Orchis majalis* Reichenbach Pat. 1828.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *alpestris* (Verm.) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *aspera* F.Proch. 1982 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *atrorubens* (Verm.) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *barlae* (E.G.Camus) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *brevicalcarata* (Harz ex Schltdl., Langeth.& Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *immaculata* (Harz ex Schltdl., Langeth.& Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *laxa* (Harz ex Schltdl., Langeth. &Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *linearis* (Thielens) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *linguata* (Harz ex Schltdl., Langeth. &Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *maculata* (Thielens) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *magnicalcarata* (Harz ex Schltdl., Langeth.& Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* f. *tharandina* (Rchb.f.) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* lus. *albiflora* (Thielens) Soó 1970publ. 1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* lus. *alboliliacea* (Verm.) Soó 1970publ. 1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* lus. *alborosacea* (Erdner) Soó 1970publ. 1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* lus. *carnea* (Neuman) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* lus. *pallida* (Thielens) Soó 1970 publ.1971 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele1983.
 - *Dactylorhiza majalis* subsp. *alpestris* (Pugsley) Senghas [1968, Jahresb. Naturw. Ver. Wuppertal, 21-22 : 126] = *D. alpestris* (Pugsley) Aver. 1983.
 - *Dactylorhiza majalis* subsp. *angustifolia* (Sauter ex Rchb.)Sundermann = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
 - *Dactylorhiza majalis* subsp. *baltica* (Klinge) Senghas, synonym *D. baltica*.

- *Dactylorhiza majalis* subsp. *calcifugiens* H.A. Pedersen (Dania), synonym *D. sphagnicola*.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *cambrensis* (R.H. Roberts) R.H. Roberts, (wybrzeża Wielkiej Brytanii i Danii) obecnie synonimy: *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983; *Dactylorhiza purpurella* (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó var. *cambrensis* (R.H. Roberts) R.M. Bateman & Denholm 2005).
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *cordigera* (Fries) Nelson.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *ebudensis* (R.M. Bateman & Denholm) M.R. Lowe.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *hibernica* Landwehr [1975] = *D. traunsteinerioides*.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *kerryensis* (Wilmott) Senghas - UK, synonym *Dactylorhiza majalis* subsp. *occidentalis* (Pugsley) Nelson .
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *majalis* (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. (Europa).
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *occidentalis sensu lato* (Pugsley) P.D. Sell (W i SW Irlandia, N Wielka Brytania).
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *occidentalis sensu stricto* (Pugsley) P.D. Sell (W i SW Irlandia, N Wielka Brytania).
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *pardalina* (Pugsley) E. Nelson [1976, Monogr. & Ikon. Orch. Gatt. Dact. : 88] = *D. praetermissa* subsp. *praetermissa* var. *junialis*.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *parvimajalis* (D. Tyteca & Gathoye) Kreutz, synonym *Dactylorhiza majalis* subsp. *majalis*.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *praetermissa* (Druce) D. Moresby-Moore & Soó [1978, Bot. J. Linn. Soc., 76 : 367] = *D. praetermissa* (Druce) Soó 1962 subsp. *praetermissa* var. *praetermissa*.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *purpurella* (T. Stephenson & T.A. Stephenson) D.M. Moore & Soó 1978 = *Dactylorhiza purpurella* (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó 1962 , (NW Europa).
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *scotica* E. Nelson.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *siculorum* (Soó) Nelson.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *sphagnicola*.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *traunsteineri* (Sauter) H. Sundermann [1980, Eur. Medit. Orchid. : 40] = *D. traunsteineri* (Sauter) Soó 1962 subsp. *traunsteineri*.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *traunsteinerioides* (Pugsley) Bateman & Denholm [1983, Watsonia, 14 (4) : 372] = *D. traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza majalis* subsp. *turfosa* (Proch.), (Alpy i Karpaty Zachodnie) – będąca synonimem *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. *turfosa* (F. Proch.) Kreutz.
- *Dactylorhiza majalis* var. *alpestris* (Pugsley) Wucherpf. 2002 publ. 2003 = *Dactylorhiza alpestris* (Pugsley) Aver. 1983.
- *Dactylorhiza majalis* var. *atrata* A.J. Richards 1991 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza majalis* var. *bowmanii* M.N. Jenk. 1995 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza majalis* var. *brevifolia* (Rchb.f.) Kreutz, synonym *Dactylorhiza majalis* subsp. *majalis*.
- *Dactylorhiza majalis* var. *cambrensis* (R.H. Roberts) R.M. Bateman & Denholm 1983 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza majalis* var. *druceoides* Balayer 1986 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza majalis* var. *eboracensis* (Godfrey) R.M. Bateman & Denholm 1983 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza majalis* var. *ebudensis* Wiefelspütz ex. R.M. Bateman & Denholm.
- *Dactylorhiza majalis* var. *francis-drucei* (Wilmott) R.M. Bateman & Denholm 1983 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza majalis* var. *junialis* (Verm.) Senghas 1968 = *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza majalis* var. *kerryensis* (Wilmott) R.M. Bateman & Denholm.
- *Dactylorhiza majalis* var. *macrantha* (Sipkes) R.M. Bateman & Denholm 1983 = *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza majalis* var. *maculosa* (T. Stephenson) R.M. Bateman & Denholm 1983 = *Dactylorhiza purpurella* (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó 1962.

- *Dactylorhiza majalis* var. *praetermissa* (Druce) R.M.Bateman & Denholm 1983 = *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza majalis* var. *pumila* (Freyne ex M. Schulze) H.Baumann, Künkele & R.Lorenz 2002, synonymy: *Dactylorhiza majalis* var. *Alpestris*; *Dactylorhiza alpestris* (Pugsley) Aver. 1983.
- *Dactylorhiza majalis* var. *purpurella* (T. Stephenson & T.A. Stephenson) R.M.Bateman & Denholm 1983 = *Dactylorhiza purpurella* (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó 1962.
- *Dactylorhiza majalis* var. *semimaculata* R.Doll 1978 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza majalis* var. *traunsteinerioides* (Pugsley) R.M.Bateman & Denholm 1983 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza markusii* (Tineo) H. Bauman & Künkele 1981 - (N Portugalia do W Hiszpanii i Włochy), synonymy: *D. romana* subsp. *markusii*; *Orchis guimaraesii* (E.G.Camus) Rivas Goday 1945; *Orchis markusii* Tineo 1817; *Orchis mediterranea* subsp. *siciliensis* Klinge 1898; *Orchis pseudosambucina* subsp. *markusii* (Tineo) Nyman; *Orchis romana* var. *guimaraesii* E.G.Camus 1928; *Orchis sicula* Tineo 1817; *Orchis sulphurea* Link; *Orchis sulphurea* var. *markusii* (Tineo) Maire 1931;.
- *Dactylorhiza maurusia* (J. Emb. & Maire) Holub 1973 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza merovensensis* (Grossh.).
- *Dactylorhiza meyeri* (Reichenb. fil.) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 307] = *D. fuchsii* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza montellii* (Verm.) P.Delforge 1990 = *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza munbyana* (Boiss. & Reuter) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (2) : 875] = *D. elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza nieschalkiorum* H. Baumann & Künkele, (N Turcja).
- *Dactylorhiza occidentalis* (Pugsley) P. Delforge, (Irlandia), synonym *D.majalis* subsp. *occidentalis*.
- *Dactylorhiza occitanica* P. Geniez, F. Melki, T. Pain & R. Souche [1995, L'Orchidophile, 26 (n° 115) : 25], synonym *Dactylorhiza elata* var. *ambigua* (Martrin-Donos) Soó i *Dactylorhiza elata* subsp. *sesquipedalis*.
- *Dactylorhiza ochroleuca* (Wüstnei ex Boll) J. Holub [1974, Fol. Geobot. Phytotax., 9 : 272], synonymy: *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó subsp. *ochroleuca* (Boll) P.F. Hunt & Summerh; *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó var. *ochroleuca* Boll; *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó var. *straminea* (Rchb.f.) Soó; *Orchis incarnata* var. *ochroleuca* Wüstnei ex Boll [1860, Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklenb., 14 : 307] (b.) ; *Orchis ochroleuca* Schur [1866, Enum. Pl. Transs. : 641], non Reichenb. [1830]; *Orchis traunsteineri* Sauter subsp. *ochroleuca* (Wüstnei ex Böll) O. Schwarz [1949, Mitt. Thuring. Bot. Ges., N. F., 1 (1) : 94] – występuje w Europie Środkowej, w Polsce, krajach nadbałtyckich, na N Ukrainy i Słowacji.
- *Dactylorhiza okellyi* (Druce) Aver., Holub 1984, synonym *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962 subsp. *okellyi*.
- *Dactylorhiza olocheilos* (Boiss.).
- *Dactylorhiza osiliensis* Pikner (Estonia), synonym *D. baltica*.
- *Dactylorhiza osmanica* (Klinge) Soó, (Turcja do Syrii), synonym *Dactylorhiza maulata* subsp. *osmanica* (Klinge) Nelson.
 - *Dactylorhiza osmanica* var. *anatolica* (E. Nelson) Renz & Taubenheim, (Turcja).
 - *Dactylorhiza osmanica* var. *osmanica* (Klinge) Soó, (Turcja do Syrii).
- *Dactylorhiza pardalina* (Pugsley) Averyanov [1986, Bot. Zhurn., 71 (1) : 93] = *D. praetermissa* (Druce) Soó 1962 subsp. *praetermissa* var. *junialis*.
- *Dactylorhiza parvimajalis* D. Tyteca & Gathoye.
- *Dactylorhiza persica* (Schltr.) Soó.
- *Dactylorhiza pindica* B. Willing & E. Willing, (NW Grecja).
- *Dactylorhiza pontica* (H. Fleischm. & Hand.-Mazz.) P. Delforge .
- *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dact. : 5] 2n = 80, (W & NW Europa) - **kukułka zaniedbana**, synonymy: *Orchis incarnata* var. *integrata* E.G.Camus ex Fourcy 1891; *Orchis latifolia* var. *junialis* Verm. 1933; *Orchis pardalina* Pugsley 1934; *Orchis praetermissa* Druce 1913 Pub 1914; *Orchis praetermissa* var. *macrantha* Sipkes 1921; *Orchis wirtgenii* Höppner 1916 .

- *Dactylorhiza praetermissa* f. *junialis* (Verm.) P.D.Sell 1996 = *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó subsp. *integrata* (E.G. Camus ex Fourcy) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dact. : 5], synonymy: *Orchis incarnata* subsp. *integrata* (E.G. Camus ex De Fourcy) E.G. & A. Camus [1928]; *Orchis incarnata* var. *integrata* E.G. Camus ex De Fourcy [1891, Vademec. Herb. Paris, éd. 6 : 325] (b.); *Orchis praetermissa* Druce subsp. *integrata* (E.G. Camus) E.G. & A. Camus [1928].
- *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó subsp. *junialis* (Vermeulen) Senghas [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 5] = *Dactylorhiza praetermissa* var. *junialis*, synonymy - *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó ; - *Dactylorhiza pardalina* (Pugsley) Averyanov ; - *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. subsp. *pardalina* (Pugsley) E. Nelson; - *Dactylorhiza pardalina* (Pugsley) Aver.; - *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Verm. var. *junialis* (Verm.) Verm.; - *Orchis pardalina* Pugsley; - *Orchis latifolia* L. var. *junialis* Verm.
- *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó subsp. *praetermissa* (Francja).
- *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó subsp. *praetermissa* var. *junialis* (Vermeulen) Senghas [1968, Jahresb. Naturw. Ver. Wuppertal, 21-22 : 126], synonymy: *Orchis latifolia* var. *junialis* Vermeulen [1933] (b.); *Orchis pardalina* Pugsley [1935, Bot. J. Linn. Soc., 49 : 581].
- *Dactylorhiza praetermissa* subsp. *praetermissa* var. *praetermissa* (Druce) Soó – 1962, synonym *Orchis praetermissa* Druce [1913, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles, 3 : 340] (b.).
- *Dactylorhiza praetermissa* var. *integrata* (E.G. Camus ex Fourcy) D.Tyteca & Gathoye 1993 = *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó var. *junialis* (Verm.) Senghas 1968 = *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza praetermissa* var. *maculosa* D.Tyteca & Gathoye 1990 = *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó 1962.
- *Dactylorhiza pseudocordigera* (Neumann) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 4], synonymy: *Orchis angustifolia* var. *lapponica* Laest. in Hartman [1843, Handb. Skand. Fl., 4 : 281]; *Orchis latifolia* var. *lapponica* (Laest.) Reichenb. fil. [1851, Icon. Fl. Germ., 13-14 : 58-59]; *Orchis pseudocordigera* Neumann [1909, Bot. Not., 1909 : 236] (b.).
- *Dactylorhiza psychophila* (Schlechter) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 308], synonymy: *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *psychophila* (Schlechter) J. Holub; *Orchis maculata* var. *psychophila* Schlechter in G. Keller, Schlechter & Soó [1927, Monogr. Icon. Orch. Eur., 1 : 183] (b.).
- *Dactylorhiza pulchella* (Druce) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 875] (Francja) = *D. incarnata* subsp. *pulchella*, synonym *Dactylorhiza incarnata* var. *pulchella*.
- *Dactylorhiza purpurella* (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó 1962 : - **kukułka purpurowa** (Wielka Brytania, Irlandia), synonymy: *Orchis praetermissa* var. *pulchella* Druce 1920; *Orchis purpurella* T. Stephenson & T.A. Stephenson 1920; *Orchis purpurella* var. *crassifolia* T. Stephenson 1937 ; *Orchis purpurella* var. *maculosa* T. Stephenson 1937; .
 - *Dactylorhiza purpurella* subsp. *majaliformis* E. Nelson ex Løjtnant 1979 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
 - *Dactylorhiza purpurella* subsp. *purpurella* (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó.
 - *Dactylorhiza purpurella* var. *atrata* A.J. Richards.
 - *Dactylorhiza purpurella* var. *cambrensis* (R.H. Roberts) R.M. Bateman & Denholm 2005.
 - *Dactylorhiza purpurella* var. *maculosa* (T. Stephenson)
- *Dactylorhiza pycnantha* (L. Neumann) Aver. in ? = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza pythagorae* Gözl & H.R. Reinhard, (E wyspy egejskie.) – obecnie synonym *Dactylorhiza kalopissii* subsp. *pythagorae* (Gözl & H.R. Reinhard) Kreutz.
- *Dactylorhiza rhenana* (Höppner) Soó 1962 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza rigida* (Höppner) Soó 1962 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza romana* (Sebastiani) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] subsp. *bartonii* Huxley & P.F. Hunt [1967, J. Roy. Hort. Soc., 92 : 309] (b.), synonymy: *D. insularis* forma. *bartonii*, (rejon śródziemnomorski); *Dactylorhiza sulphurea*; *Orchis*

lucana Spreng 1815; *Orchis mediterranea* Klinge nom. illeg. 1899; *Orchis mediterranea* subsp. *pseudosambucina* (Tenore) Klinge comb. Illeg; *Orchis natalis* Tineo 1817; *Orchis ochroleuca* Schur 1866; *Orchis pseudosambucina* Tenore 1815; *Orchis romana* Sebastiani 1813; *Orchis romana* subsp. *libanotica* Mouterde 1966; *Orchis sambucina* Brot. 1804; *Orchis siciliensis* Klinge 1898; *Orchis tenuifolia* K.Koch 1849; .

- *Dactylorhiza romana* subsp. *bartonii* Huxley & P.F. Hunt 1967 = *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr 1969.
- *Dactylorhiza romana* subsp. *georgica* (Klinge) Renz & Taubenheim 1983 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza romana* subsp. *libanotica* Mouterde.
- *Dactylorhiza romana* subsp. *markusii* (Tineo) Holub 1968 = *Dactylorhiza markusii* (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.
- *Dactylorhiza romana* subsp. *romana* (Sebast.) Soó.
- *Dactylorhiza romana* subsp. *siciliensis* (Klinge) Soó = *Dactylorhiza markusii* (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.
- *Dactylorhiza russowii* (Klinge) Holub – Centralna Europa do zachodniej Syberii – **kukułka Russowa**.
- *Dactylorhiza ruthei* (M. Schulze ex R. Ruthe) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 6] - **kukułka Ruthego**, synonymy: *D. Sphagnicola*; *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962; *Orchis ruthei* M.Schulze 1897;.
- *Dactylorhiza saccifera* (Brongniart) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 8] 2n = 40 , synonymy: *Orchis basilica* Klinge [1898, Acta Hort. Petrop., 17 (1) : 44] subsp. *saccifera* (Brongn.) Klinge [1898]; *Orchis comosa* Schur [1853, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw., 4 : 72], non Scop. [1772]; *Orchis gervasiana* Todaro [1842, Orch. Sicul. : 57]; *Orchis lancibracteata* Schur [], non Koch [1849]; *Orchis macrostachys* Tineo [1846, Pl. Rar. Sicul., 1 : 7]; *Orchis maculata* subsp. *macrostachys* (Tineo) Soó [1972]; *Orchis maculata* subsp. *saccifera* (Brongn.) K. Richter [1890, Pl. Eur., 1 : 272]; *Orchis saccifera* Brongniart in Bory [1832, Exp. Sci. Morée, 3 : 259] (b.); *Orchis saccifera* var. *nesogenes* Briq.; *Orchis saccifera* Brongn. 1913; *Orchis saccifera* var. *orophila* Briq. ; *Orchis tetragona* Kit. [], non Heuffel [1833] (rejon śródziemnomorski).
 - *Dactylorhiza saccifera* subsp. *bithynica* (H. Baumann) Kreutz, synonym *D. urvilleana* subsp. *bithynica*.
 - *Dactylorhiza saccifera* subsp. *gervasiana* (Tod.) Kreutz, synonym *D. saccifera*.
 - *Dactylorhiza saccifera* var. *lanceolata* Landwehr 1977 = *Dactylorhiza saccifera* (Brongn.) Soó 1962.
- *Dactylorhiza salina* (od Kaukazu do dorzecza Amuru)
- *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] - **kukułka bzoza** = *D. latifolia* forma. *latifolia* (Europa), synonymy: *Dactylorhiza latifolia* (L.) Soó; *Orchis sambucina* L.; *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr 1969.
- *Dactylorhiza sambucina* f. *hybrida* (W.Zimm.) Kümpel 2001 publ. 2002 = *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr 1969.
- *Dactylorhiza sambucina* f. *robusta* (Neuman) Soó 1970 publ. 1971 = *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr 1969.
- *Dactylorhiza sambucina* forma *rubra* (Winterl) Hylander [1966, Nord. Kärlväxtfl. : 387] = *D. latifolia* (Linne) Soó 1983 forma. *rubra*.
- *Dactylorhiza sambucina* f. *rubrobracteata* (Harz ex Schltdl., Langeth. & Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr 1969.
- *Dactylorhiza sambucina* subsp. *georgica* (Klinge) H.Sund. 1980 = *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza sambucina* subsp. *insularis* (Sommier ex Martelli) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] = *D. insularis* (Sommier) Landwehr 1969.
- *Dactylorhiza sambucina* subsp. *pseudosambucina* (Tenore) Sundermann 1980 = *Dactylorhiza romana* (Sebastiani) Soó 1962.
- *Dactylorhiza sambucina* subsp. *siciliensis* (Klinge) H.Sund. 1980 = *Dactylorhiza markusii* (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.
- *Dactylorhiza sambucina* var. *hybrida* Peitz 1972 = *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Landwehr 1969 – Niemcy.

- *Dactylorhiza sambucina* var. *zimmermanii*.
- *Dactylorhiza sanasunitenensis* (H. Fleischm.) Soó.
- *Dactylorhiza savogiensis* D. Tyteca & Gathoye [1990b, L'Orchidophile, 21 (n° 92) : 108, 110] = *D. sudetica* (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov 1982.
- *Dactylorhiza schurii* (Klinge) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 : 875], synonymy: *D. traunsteinerioides*; *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza sennia* Vollmar.
- *Dactylorhiza sesquipedalis* (Willd.) Lainz [1971, Aport. Conoc. Fl. Gallega, 7 : 31], synonymy: *D. elata* subsp. *sesquipedalis* var. *sesquipedalis*; *Dactylorhiza maculata* (Linne) Soó 1962.
- *Dactylorhiza sricula* (Tineo) Averyanov 1984 = *Dactylorhiza markusii* (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.
- *Dactylorhiza siciliensis* (Klinge) Nelson.
- *Dactylorhiza smolikana* B. Willing & E. Willing (Grecja).
- *Dactylorhiza sphagnicola* (Höppner) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 875], synonymy: *Orchis ruthei* M. Schulze [1898, Deutsch. Bot. Monatsschr., 15 : 237]; *Orchis sphagnicola* Höppner [1927, Sitz. Ber. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. Westf., 1926 : 23] (b.).
- *Dactylorhiza sphagnicola* subsp. *deweveri* (Verm.) Wenker.
- *Dactylorhiza sphagnicola* subsp. *hoeppneri* (A. Fuchs) Dalkowski & al.
- *Dactylorhiza steegeri* (Höppner) Soó 1962 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza strictifolia* (Opiz) Rauschert ex Hudziok [1965, Wiss. Z. Martin-Luther Univ. Halle, Math. Nat., 14 : 492], synonymy: *D. incarnata* subsp. *incarnata*; *Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.
- *Dactylorhiza sudetica* (Pöch ex Reichenb. fil.) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 310] - **kukułka sudecka** (Europa do Syberii), synonymy: *Dactylorhiza fuchsii* var. *sudetica*; *Orchis maculata* var. *brachystachys* A. Camus; *Orchis maculata* var. *pumila* Neuman; *Orchis maculata* subsp. *sudetica* (Pöch ex Reichenb. fil.) K. Richter [1890, Pl. Eur., 1 : 272]; *Orchis maculata* var. *sudetica* Pöch ex Reichenb. fil. in Reichenb. [1851, Icon. Fl. Germ., 13-14 : 66] (b.).
- *Dactylorhiza suevica* (Fuchs) Soó 1962 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza sulphurea* (Link) Franco 1978 = *Dactylorhiza markusii* (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.
- *Dactylorhiza sulphurea* subsp. *pseudosambucina* (Tenore) Franco comb. inval. 1978 = *Dactylorhiza romana* (Sebastiani) Soó 1962.
- *Dactylorhiza sulphurea* subsp. *sulphurea* Franco = *Dactylorhiza markusii* (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.
- *Dactylorhiza sulphurea* subsp. *siciliensis* (Klinge) Franco 1978 = *Dactylorhiza markusii* (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.
- *Dactylorhiza transsilvanica* (Schur) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 309] = *D. maculata* (Linne) Soó 1962 subsp. *maculata* var. *maculata* ?).
- *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter ex Reichenbach Pat.) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] subsp. *traunsteineri* 2n = 80, 122: - **kukułka Traunsteineri** = *Orchis angustifolia* Loisel ex Wimm. & Grab. [1829, Fl. Siles., 2 (2) : 252]; *id.* ex Reichenb. [1832, Icon. Bot., 9 : 17], non M. Bieb. [1808, Fl. Taur. Cauc., 2 : 369]; *Orchis angustifolia* f. *acuminata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *ammatica* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *amplivaginata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *angustivaginata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *anziensis* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *brevispicata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *comosa* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *densiflora* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *densissima* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *densiuscula* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *fichtenbergii* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* f. *friesii* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* f. *gracilis* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *immaculata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *laxa* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *laxiflora* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *laxiuscula* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *lehnertii* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* f. *levaschevoica* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *longispicata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *oblonga* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *obtusifolia* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *paanajaervica* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *papjerwica* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *perhoica* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *pulcherrima* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *reichenbachii* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* f. *remota* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* f. *robustior* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *rosiensis* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *sauteri* Klinge

- 1893; *Orchis angustifolia* f. *schmidtii* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* f. *spathulata* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* f. *spathulata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *subcurva* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* f. *suberecta* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* f. *tiudensis* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *conferta* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *densata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *dissita* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *elegantior* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *filiformis* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *immaculata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *intermedia* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *laxata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *maculata* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* subf. *strictior* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *subcurva* (Klinge) Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *superans* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subf. *venusta* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* subsp. *pycnantha* L. Neumann in ?.; *Orchis angustifolia* var. *abeliana* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *blyttii* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* var. *brevifolia* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *elongata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *erecta* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *estonica* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *gracillima* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *immaculata* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *mielichhoferi* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *nylandri* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* var. *patens* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *poenalice* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *recurva* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* var. *reolana* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *rigidula* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *sanionis* Klinge 1893; *Orchis angustifolia* var. *sauteri* (Klinge) Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *stricta* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *superba* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *tarbatonica* Klinge 1899; *Orchis angustifolia* var. *tenuifolia* Klinge 1899; *Orchis curvifolia* F. Nyl. 1844; *Orchis elatior* Afzel. ex Rchb.f. 1851; *Orchis gracilis* Höppner 1927; *Orchis latifolia* var. *eboracensis* Godfrey 1885; *Orchis majalis* subsp. *traunsteinerioides* Pugsley 1936; *Orchis majalis* var. *eborensis* Godfrey 1933; *Orchis pseudotraunsteineri* subsp. *suevica* Fuchs 1919; *Orchis recurva* Nyl. ex Fr. 1845; *Orchis rhenana* Höppner 1916; *Orchis rigida* Höppner 1925; *Orchis ruthei* M. Schulze 1897; *Orchis steegeri* Höppner 1927; *Orchis traunsteineri* Sauter ex Rchb. 1830; *Orchis traunsteinerioides* (Pugsley) Pugsley 1940; *Orchis bavarica* A. Fuchs; *Orchis beckeriana* Höppner [1926]; *Orchis gennachensis* A. Fuchs; *Orchis hoeppneri* A. Fuchs; *Orchis suecica* A. Fuchs, (Europa do W Syberii).
- *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. *carpatica* Batoušek & Kreutz 1999, synonymy: *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962; *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *carpatica* (Batoušek & Kreutz) Kreutz - (Słowacja).
 - *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. 'curvifolia' (F. Nyl) Soó 1962, synonymy: *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962; *D. lapponica*, (N & NE Europa).
 - *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. *francis-drucei* (Willmott) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] = *D. traunsteinerioides* jak również, *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
 - *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. *hibernica* Landwehr [1977, Wilde Orchid. Eur., 2 : 557] = *D. traunsteinerioides* jak również *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
 - *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. *lapponica* (Laest.) Soó [1978, Bot. J. Linn. Soc. London, 76 : 367] = *D. pseudocordigera*.
 - *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. *russowii*.
 - *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. *traunsteineri*, synonymy: *Orchis eifliaca* A. Fuchs (Europa to W Syberii); *Orchis elatior* Afzelius ex Reichenb. fil. [1851, Icon. Fl. Germ., 13 : 51]; *Orchis francis-drucei* Willmott [1936, Proc. Linn. Soc., 148 : 128]; *Orchis koningweniana* A. Fuchs; *Orchis maculata* subsp. *traunsteineri* (Sauter) Douin in Bonnier [1931, Fl. Compl. Fr., 11 : 30]; *Orchis traunsteineri* Sauter [1837, Flora (Regensb.), 20, Beibl. 3 : 36]; *id.* Sauter ex Koch [1838, Syn. Fl. Germ., ed. 1 : 688] (b.); *Orchis wirtgenii* Höppner [1916].
 - *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. *turfosa* (F. Proch.) Kreutz.
 - *Dactylorhiza traunsteineri* subsp. *wirtgenii* (Höppner) Kreutz.
 - *Dactylorhiza traunsteineri* var. *curvifolia* (F. Nyl.) Aver. 2000 = *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962.
- *Dactylorhiza traunsteinerioides* (Pugsley) Landwehr [1975, Wilde Orch. von Europa, 1 : 166], synonymy: *Orchis majalis* Reichenbach subsp. *traunsteinerioides* Pugsley [1936, Proc. Linn. Soc., 148 : 124] (b.); *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó 1962 subsp. *traunsteineri*.
 - *Dactylorhiza triphylla* (H. Sund.) Czerep. 1981 = *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983.

- *Dactylorhiza umbrosa* (Karel. & Kir.) Nevski 1937, (Azja Zachodnia i Środkowa po Syberię), synonim *Orchis umbrosa* Karel. & Kir. 1842.
- *Dactylorhiza umbrosa* var. *chuhensis* (Renz & Taubenh.) Kreuz, (E Europa, Azja Zachodnia po Syberię).
- *Dactylorhiza urvilleana* (Steudel) H. Baumann & Künkele 1981, synonim *Dactylorhiza latifolia* (Linne) Soó 1983 (Turcja północna po Iran).
 - *Dactylorhiza urvilleana* subsp. *bithynica* (H. Baumann) H. Baumann & R. Lorenz.
 - *Dactylorhiza urvilleana* subsp. *ilgazica* (Kreutz) Kreutz.
 - *Dactylorhiza urvilleana* subsp. *phoenissa* B. Baumann & H. Baumann (Liban).
 - *Dactylorhiza urvilleana* subsp. *urvilleana* (Steudel) H. Baumann & Künkele.
- *Dactylorhiza vanensis* E. Nelson.
- *Dactylorhiza vestita* (Cav. ex Lag. & Rodr.) Aver. 1986 = *Dactylorhiza elata* (Poiret) Soó 1962.
- *Dactylorhiza viridis* ((Linné) R.M. Batmann, Pridgeon & M.W. Chaze (L.) [1997, Lindleyana, 12 (3) : 129] = *Coeloglossum viride* (Linné) Hartman, 1820 – **ozorka zielona** (obszary subarktyczne i subalpejskie półkuli północnej), synonimy: *Satyrium viride* Linné 1753; *Orchis viridis* (L.) Crantz 1769; *Habenaria viridis* (L.) R.Br. 1813 in Aiton fil. [1813, Hort. Kew., ed. 2, 5 : 192]; *Gymnadenia viridis* (L.) Rich. 1817; *Sieberia viridis* (L.) Spreng. 1817; *Entaticus viridis* (L.) Gray 1821; *Chamorchis viridis* (L.) Dumort. 1827; *Platanthera viridis* (L.) Lindl. 1829; *Himantoglossum viride* (L.) Rchb. 1830; *Peristylus viridis* (L.) Lindl. 1835.
 - *Coeloglossum viride* var. *viride*.
 - *Coeloglossum viride* var. *viride* subsp. *bracteatum* (Willd.) Richter 1890.
 - *Coeloglossum viride* var. *viride* subsp. *coreanum* (Nakai) Samto 1969.
 - *Coeloglossum viride* var. *islandicum* (Lindley) Schulze.
 - *Dactylorhiza viridis* var. *virescens* (Muhl. ex Willd.) ined. = *Coeloglossum viride* [L.] Hartm. 1820 (Azja – tereny o klimacie umiarkowanym i N Ameryka).
 - *Dactylorhiza viridis* var. *viridis*, synonim *Coeloglossum viride* var. *virescens* (Mühl. ex Willd.) Luer 1975 (obszary subarktyczne i subalpejskie półkuli północnej).
- *Dactylorhiza wirtgenii* (Höppner) Soó 1962 = *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó 1962.
- *Orchis alpestris* Pugsley [1934, Bot. J. Linn. Soc., 49 : 587] (b.) = *Dactylorhiza alpestris*.
- *Orchis angustata* Arvet-Touvet [1871, Ess. Pl. Dauph. : 62] (b.) = *Dactylorhiza angustata*.

Obszary naturalnego występowania gatunków z rodzaju *Dactylorhiza* (wg Tyteca D. J.-L. Gathoye 2000)

*Opracowanie: Kazimierz Oboza
(styczeń 2008r.)*